

- 1. Kumstige - prinsipptegning
- 2. Kumstige - kum med kjegle
- 3. Kumstige - kum med topplate
- 4. Kumstige - plasstøpt kum
- 5. Kumstige - detalj av materiell til montering

D	.	.	.	.	PROSJEKTERENDE (PRO)	TEGNER/DAK	KONTROLL (KONT)	MÅLESTOKK
C	.	.	.	.	DATO 01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	.
B	Endringer vedlegg 1, 2, 3, 4 og 5	MK	EÅ	07.08.2025	NAVN Morten Kristensen	Marianne Davidsen	T. Rødberg	.
A	Nye vedlegg 2, 3, 4 og 5	MK	EÅ	01.02.24	KUMSTIGE Kum med kjegle og topplate Plassering av stige på kumvegg			
.	.	.	.	.	 Oslo kommune Vann- og avløpsetaten			
REV.	REVIDERING GJELDER	PRO	KONT	DATO				
						VEDLEGG NR.	165	REV. B




Betegnelse	Bruksområde	Ant. fester	Merknad
Kumstige -4 trinn	Kumdybde ca. 1,5 m	2	
Kumstige -6 trinn	Kumdybde ca. 2,0 m	2	
Kumstige -8 trinn	Kumdybde ca. 2,5 m	3	
Kumstige -10 trinn	Kumdybde ca. 3,0 m	3	

Monteres i henhold til gjeldende monteringsanvisning.

Nøyaktig stige-lengde må tilpasses hver enkelt kum, det skal kappes i bunn av stige (ikke topp).



D						Prosjekterende PRO	Tegner/DAK	Sidekont SK	Kont.	Måle-
C						Dato: 02.01.2018	02.01.2018	02.01.2018		stokk
B	Justert bilde, tekst om kapping lagt til	MK	MD	EÅ	07.08.25	Navn: M. Kristensen	M. Davidsen	E. Åsnes		
A	Justert tekst og bilde	MK	MD	EÅ	01.02.24	KUMSTIGE Prinsipptegning diverse				
Rev	Revidering gjelder	Pro	SK	Kont	Dato	Oslo kommune Vann-og avløpsetaten			Vedlegg. nr 165-1	Rev B



Note:

1. Stigen skal monteres i IG-del, ikke i justeringsring
2. Stigen skal ikke monteres helt ned til kumgulvet


D	.	.	.	.	PROSJEKTERENDE (PRO)	TEGNER/DAK	KONTROLL (KONT)	MÅLESTOKK
C	.	.	.	.	DATE 01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	.
B	.	.	.	.	NAVN Morten Kristensen	Marianne Davidsen	T. Rødberg	.
A	Avstander justert, noter lagt til	MK	EÅ	07.08.2025	KUMSTIGE Kum med kjegle Plassering av stige på kumvegg			
.	Nytt vedlegg	.	.	.				
.	.	.	.	.				
REV.	REVIDERING GJELDER	PRO	KONT	DATO	 Oslo kommune Vann- og avløpsetaten	VEDLEGG NR.	165-2	REV. A




Note:

1. Stigen skal monteres i IG-del, ikke i justeringsring
2. Stigen skal ikke monteres helt ned til kumgulvet

D	.	.	.	.	PROSJEKTERENDE (PRO)	TEGNER/DAK	KONTROLL (KONT)	MÅLESTOKK
C	.	.	.	.	DATO 01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	.
B	.	.	.	.	NAVN Morten Kristensen	Marianne Davidsen	T. Rødberg	.
A	Avstander justert, noter lagt til	MK	EÅ	07.08.2025	KUMSTIGE Kum med topplate Plassering av stige på kumvegg			
.	Nytt vedlegg	.	.	.				
.	.	.	.	.				
REV.	REVIDERING GJELDER	PRO	KONT	DATO	 Oslo kommune Vann- og avløpsetaten	VEDLEGG NR.	165-3	REV. A



PLANSNITT A - A




PLASSTØPT FIRKANTKUM

Note:

1. Stigen skal monteres i IG-del, ikke i justeringsring
2. Stigen skal ikke monteres helt ned til kumgulvet

D	.	.	.	.	PROSJEKTERENDE (PRO)	TEGNER/DAK	KONTROLL (KONT)	MÅLESTOKK
C	.	.	.	.	DATO 01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	.
B	.	.	.	.	NAVN Morten Kristensen	Marianne Davidsen	T. Rødberg	.
A	Avstander justert, noter lagt til	MK	EÅ	07.08.2025	KUMSTIGE			
.	Nytt vedlegg	.	.	.	Plasstøpt kum			
.	.	.	.	.	Plassering av stige på kumvegg			
REV.	REVIDERING GJELDER	PRO	KONT	DATO	Oslo kommune Vann- og avløpsetaten		VEDLEGG NR.	REV.
							165-4	A



D	*	*	*	PROSJEKTERENDE (PRO)	TEGNER/DAK	KONTROLL (KONT)	MÅLESTOKK
C	*	*	*	DATO 01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	*
B	*	*	*	NAVN Morten Kristensen	Marianne Davidsen	T. Rødberg	
A	Navn på stige endret	MK	EÅ	KUMSTIGE Festemateriell Detalj av montering av stige			
*	Nytt vedlegg	*	*				
*		*	*				
REV.	REVIDERING GJELDER	PRO	KONT	DATO	Oslo kommune Vann- og avløpsetaten	VEDLEGG NR. 165-5	REV. A